





LÍNEA ranuras

Surco-28



Coefficiente de Absorción Sonora




Tabla Bandas de Frecuencias

Frecuencia [Hz]	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
Coefficiente de Absorción	0,12	0,14	0,17	0,22	0,25	0,36	0,43	0,48	0,49	0,50	0,49	0,47	0,44	0,41	0,40	0,43	0,52	0,61

Condiciones de medición: Panel sobre cámara de aire de 50 mm rellena con material absorbente poroso de densidad 48 Kg/m³.

Los valores de Coeficiente de Absorción Sonora indicados en el gráfico, fueron modelados en base a cálculos realizados acorde a la norma ISO 12354.

